



©François Desbordes/LPO

Ordre : Strigiformes

Famille : Strigidés

Genre : Asio

Espèce : otus



Biométrie

Longueur : 35 - 39 cm

Envergure : 85 - 100 cm

Poids : 250 – 300 g


Longévité

≈ 27 ans

Présence en Limousin :

Toute l'année — Nicheur régulier, Hivernant régulier

Il peut être contacté un peu partout, quelque soit l'altitude, dans les milieux les plus divers allant des plaines bocagères de la Creuse à la montagne limousine, en passant par le causse corrézien.



Répartition en Limousin en période de reproduction
(2012—2021)



Hibou moyen duc

Asio otus

Rapace nocturne de taille moyenne.

Plumage roux mêlé de brun, de noir et de blanc. Yeux orangés. Aigrettes érectiles très visibles qu'il peut rabattre presque complètement au repos ou en vol.

Statut UICN en France : Préoccupation mineure

Statut de protection en France : Espèce protégée



Habitat & Comportement

Il fréquente principalement les **zones bocagères semi-ouvertes** comportant des **petits bois** et où se pratique une **agriculture peu intensive** (surtout des conifères et grosses haies proches d'espaces ouverts où il peut chasser)

Il niche essentiellement dans **d'anciens nids** de Pie bavarde ou de Corneille noire de préférence dans un **conifère**, mais occupe fréquemment des **nids artificiels**.

En France, les oiseaux sont **sédentaires**. En hivers, on accueille des oiseaux d'Europe du nord et de l'est qui peuvent former un **dortoir** d'une dizaine d'individus en se joignant aux autres.



Reproduction

Les **parades** commencent dès février/mars (vols et chants territoriaux). La **période nuptiale** s'entend alors jusqu'au début avril. Le **nid** est le plus souvent un ancien nid de corvidé ou de buse.

Ponte : 4-6 œufs que la femelle couve seule pendant 27 à 28 jours.

Les jeunes, très fragiles, sont constamment **protégés** par la femelle durant les 12 premiers jours de vie. A trois semaines, ils **dépècent** seuls les proies et se déplacent dans les branches autour du nid avant de savoir voler. Le **vol** est maîtrisé à 5 semaines, mais les **nourrissages** par les parents continuent pendant 4 semaines supplémentaires.



Régime alimentaire

Le Hibou moyen duc se nourrit à 90% de **micromammifères**, principalement des **campagnols**.

Il complète cette alimentation par des **petits passereaux** en quantité limitée, et de façon aléatoire par des **insectes**, **chauves-souris**, **amphibiens** ou **reptiles**.